

— របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ • បរិស្ថាន

ចង្វាក់កែប្រែ៖ ដូងនៃបឹង ទន្លេសាប

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាប ហើយហេតុអ្វីរឿងនេះ
សំខាន់សម្រាប់ស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា?

— ចម្លើយខ្លី

យឺត ទាប និងកំពុងរួមតូច។

នៅឆ្នាំ 2026 បឹងទន្លេសាបចាប់ផ្តើមឡើងទឹកយឺត **6 សប្តាហ៍** ហើយកម្រិតទឹកនៅតែទាប (គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ ឬ MRC, បណ្តោះអាសន្ន)។

ក្នុងរយៈពេលវែង បរិមាណទឹកដែលហូរចូលបឹង បានថយចុះជិត **30%** (Quan et al., 2025)។

រឿងនេះសំខាន់ ព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានប្រូតេអ៊ីនសត្វប្រមាណ **70%** ពីត្រី (អង្គការស្បៀង អាហារ និងកសិកម្ម ឬ FAO ប្រចាំកម្ពុជា, 2026)។

— តួលេខសំខាន់ៗ

តួលេខបួនដែលប្រាប់រឿងទាំងមូល



+42 ថ្ងៃ

លំហូរបញ្ចាស (reverse flow)
ចាប់ផ្តើមយឺតជាង នៅឆ្នាំ 2026
ធៀបនឹងឆ្នាំ 2025 (MRC,
បណ្តោះអាសន្ន)



~59%

នៃបរិមាណទឹកធម្មតាក្នុងបឹង ខែ
សីហា ឆ្នាំ 2026 (MRC, បណ្តោះ
អាសន្ន)



-29.4%

លំហូរបញ្ចាសប្រចាំឆ្នាំ ឆ្នាំ 1996–
2009 ធៀបនឹង 2010–2024
(Quan et al., ការប៉ាន់ស្មាន)



~70%

នៃប្រូតេអ៊ីនសត្វរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
បានមកពីត្រី (FAO Cambodia,
ការប៉ាន់ស្មាន)

01 អ្វីដែលបានកើតឡើង

ទន្លេដែលហូរបញ្ច្រាស

នៅរដូវវស្សា ទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់ខ្លាំង រហូតរុញទឹកឱ្យហូរបញ្ច្រាសចូលដងទន្លេសាប។ ទឹកនេះធ្វើឱ្យបឹងទន្លេសាបពេញ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅបាតុភូតនេះថា **លំហូរបញ្ច្រាស (reverse flow)**។

ក្នុងឆ្នាំធម្មតា បឹងនេះរីកចម្រើន 6 ដង ពីប្រមាណ 2,500 ទៅប្រមាណ 15,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ (គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ, ការប៉ាន់ស្មាន)។ ការឡើងចុះប្រចាំឆ្នាំនេះ ហៅថា **ចង្វាក់ទឹកជំនន់ (flood pulse)** ដែលជាចង្វាក់បេះដូងរបស់បឹង។

— អ្វីដែលបានកើតឡើង

នៅឆ្នាំ 2026 ចង្វាក់បេះដូងនេះ មកយត


លំហូរបញ្ជាសបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2026 (MRC, បណ្តោះអាសន្ន)។ នៅឆ្នាំ 2025 វាចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 29 ខែឧសភា។ មានន័យថា យីតជាង 42 ថ្ងៃ (ការគណនារបស់យើង, បណ្តោះអាសន្ន)។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2026 ទឹក 35.67 គីឡូម៉ែត្រគូប បានហូរចូលបឹង (MRC, បណ្តោះអាសន្ន, រដូវកាលនៅមិនទាន់ចប់)។

ថ្ងៃចាប់ផ្តើមលំហូរបញ្ជាស

29 ឧសភា
2025

10 កក្កដា
2026 • បណ្តោះអាសន្ន



+42


ថ្ងៃយីតជាង (ការគណនារបស់យើង)

— អ្វីដែលបានកើតឡើង

បឹងក៏នៅតែមានទឹកតិចដែរ

នៅខែសីហា ឆ្នាំ 2025 បឹងមានទឹកប្រមាណ **98%** នៃបរិមាណទឹកមធ្យមរយៈពេលវែង (MRC)។ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2026 វាមានប្រមាណ 69% ហើយនៅខែសីហា ឆ្នាំ 2026 មានប្រមាណ **59%** (MRC, បណ្តោះអាសន្ន)។

ដូច្នេះ ក្នុងចំណោមទឹកធម្មតា រៀងរាល់ 10 លីត្រ មានប្រមាណ 4 លីត្របានបាត់ទៅ (ការគណនារបស់យើង, បណ្តោះអាសន្ន)។



បរិមាណទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាប គិតជាភាគរយនៃមធ្យមរយៈពេលវែងរបស់ MRC។ តួលេខឆ្នាំ 2026 ជាតួលេខបណ្តោះអាសន្ន។


— អ្វីដែលបានកើតឡើង

លំហូរបញ្ជាសកំពុងរួមតូចតាមពេលវេលា

ការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំ 2025 បានរកឃើញថា លំហូរបញ្ជាសកំពុងរួមតូចតាមពេលវេលា។

ជាមធ្យម វាមាន **41.5 គីឡូម៉ែត្រគូប** ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅឆ្នាំ 1996–2009 និង **29.3** នៅឆ្នាំ 2010–2024។

នេះជាការថយចុះជិត **30%** (Quan et al., 2025, ការប៉ាន់ស្មានពីការស្រាវជ្រាវ)។



លំហូរបញ្ជាសកម្មប្រចាំឆ្នាំចូលទន្លេសាប, -29.4%។ នេះជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ដែលគ្មានការប៉ាន់ស្មានពីបរិមាណសរុបនៃរដូវកាលឆ្នាំ 2026។

02

ហេតុអ្វីវាចុះខ្សោយ?


អ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងពីកត្តាបួន។

- ភ្លៀង
- ទំនប់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេ
- ការដឹកយកខ្សាច់
- ទឹកសម្រាប់កសិកម្ម

— ហេតុអ្វីចង្វាក់ទឹកជំនន់ចុះខ្សោយ?

ភ្លៀង និងទំនប់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេ

- ភ្លៀង។ នៅឆ្នាំ 2020 លំហូរបញ្ជាសមានត្រឹមតែ 58% នៃមធ្យមឆ្នាំ 2008–2021 របស់វា។ នៅឆ្នាំ 2021 វាមាន 51%។ MRC បញ្ជាក់ថា ភ្លៀងតិចជាងកត្តាចម្បង (MRC, 2022)។
- ទំនប់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេ (upstream)។ ទំនប់ស្តុកទឹកទុកនៅរដូវវស្សា ហើយបញ្ចេញទឹកនៅរដូវប្រាំង។ នៅឆ្នាំ 2019–2021 អាងស្តុកទឹកធំបំផុតពីរបស់ចិន បានទប់ទឹកទុក **10 ទៅ 20 គីឡូម៉ែត្រគូប** ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បរិមាណនេះស្មើនឹង 30% ទៅ 60% នៃលំហូរបញ្ជាសមធ្យម (MRC, 2022, ការប៉ាន់ស្មាន)។




លំហូរបញ្ជាស គិតជាភាគរយនៃមធ្យមឆ្នាំ 2008–2021 (MRC, 2022)

— ហេតុអ្វីចង្វាក់ទឹកជំនន់ចុះខ្សោយ?

ការជីកយកខ្សាច់ និងទឹកសម្រាប់កសិកម្ម

- ការជីកយកខ្សាច់ (sand mining)។** ខ្សាច់ប្រមាណ 32 លានតោន ត្រូវបានយកចេញពីទន្លេនានានៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ 2011 និងប្រមាណ 59 លានតោននៅឆ្នាំ 2020។ ទន្លេនាំខ្សាច់មកតែប្រមាណ 6.2 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ (Quan et al., 2025, ការប៉ាន់ស្មាន)។ ដូច្នេះ នៅឆ្នាំ 2020 ខ្សាច់ដែលយកចេញ ច្រើនជាងខ្សាច់ដែលហូរចូលមកប្រមាណ 9 ទៅ 10 ដង (ការគណនារបស់យើង)។ បាតទន្លេដែលកាន់តែជ្រៅ ធ្វើឱ្យទឹកហូរកាត់ហួសបឹងយ៉ាងលឿន ជំនួសឱ្យការរុញចូលបឹង។ ការសិក្សានេះប៉ាន់ស្មានថា កត្តានេះតែមួយ បានកាត់បន្ថយលំហូរបញ្ជាស 40% ទៅ 50% នៅឆ្នាំ 1998–2018 (ការប៉ាន់ស្មានតាមគំរូ)។
- ទឹកសម្រាប់កសិកម្ម។** ការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំ 2022 លើកឡើងពីធារាសាស្ត្រ (irrigation) ពេលគឺការយកទឹកទន្លេទៅដាំដំណាំ៖ ប្រមាណ 2.1 គីឡូម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំ នៅតំបន់ទំនាបលិចទឹក (floodplains) របស់កម្ពុជា (Chua et al., 2022, ការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ឆ្នាំ 1976–2019)។



ខ្សាច់ដែលយកចេញពីទន្លេនានានៅកម្ពុជា ធៀបនឹងខ្សាច់ដែលទន្លេនាំមកក្នុងមួយឆ្នាំ គិតជាលានតោន (Mt) (Quan et al., 2025, ការប៉ាន់ស្មាន)

03 អ្នកពាក់ព័ន្ធ

ប្រទេសប្រាំមួយប្រើទន្លេនេះរួមគ្នា

ប្រទេសប្រាំមួយប្រើប្រាស់ទន្លេនេះរួមគ្នា៖ ចិន មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ ថៃ កម្ពុជា និងវៀតណាម។ ក្នុងនោះ បួនប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ៖ កម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងវៀតណាម។

MRC ប្រមូលទិន្នន័យ ប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ជាប្រទេសនានាថាត្រូវសាងសង់អ្វីនោះទេ។ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ 2020 មក ចិនចែករំលែកទិន្នន័យទឹកទន្លេ និងទឹកភ្លៀងពេញមួយឆ្នាំ ពីស្ថានីយ 2 (MRC)។

— អ្នកពាក់ព័ន្ធ

ទំនប់ផ្តល់អគ្គិសនី និងទប់ដីល្បាប់

អាងទន្លេមេគង្គមានទំនប់ 1,055 ដែលក្នុងនោះ 661 កំពុងដំណើរការ។ ទំនប់ទាំងនេះ រួមគ្នាអាចផលិតអគ្គិសនីបានរហូតដល់ 36,058 មេហ្គាវ៉ាត់ (Ang et al., 2024, ទិន្នន័យដល់ឆ្នាំ 2023)។

ទំនប់ផ្តល់អគ្គិសនី និងទឹកច្រើនជាងមុននៅរដូវប្រាំង។ ទំនប់ក៏ទប់ទុកដីល្បាប់ (sediment) ពេលគឺភក់ និងខ្សាច់ដែលទន្លេនាំមក ហើយរារាំងការធ្វើដំណើរបស់ត្រី ផងដែរ (MRC; WWF et al., 2024)។

1,055 ទំនប់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ

661 កំពុងដំណើរការ

36,058 មេហ្គាវ៉ាត់ដែលទំនប់ទាំងនេះអាច ផលិតបាន

— 04 • ហានិភ័យ និងសំណួរដែលនៅចំហ

អ្វីខ្លះកំពុងប្រឈមហានិភ័យ



ត្រី

តំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់បានត្រីធម្មជាតិប្រមាណ **2.3 លានតោន** ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលមានតម្លៃប្រមាណ US\$11 ពាន់លាន (MRC, ការប៉ាន់ស្មាន)។ MRC បញ្ជាក់ថា ត្រីដែលចាប់បានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានបរិមាណទាបជាងមុន ភាគច្រើនមកពីបឹងទន្លេសាប (MRC, 2023)។ ប្រមាណ **1 ក្នុង 5** នៃប្រភេទត្រី 1,148 ប្រភេទនៅទន្លេមេគង្គ កំពុងរងការគំរាមកំហែងរួចហើយ ពោលគឺប្រឈមនឹងការផុតពូជ (WWF et al., 2024, ការវាយតម្លៃ)។



ដីល្បាប់

ដីល្បាប់ផ្តល់ជីជាតិដល់ជីកសិកម្ម។ នៅស្ថានីយតាមដាននានាក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោម ដីល្បាប់បានថយចុះ **ប្រមាណពាក់កណ្តាល** ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ 2022 (MRC, 2023)។ ក្នុងសេណារីយ៉ូមួយរបស់ MRC សម្រាប់ឆ្នាំ 2040 ប្រសិនបើគ្មានវិធានការកាត់បន្ថយការខូចខាតទេ ដីល្បាប់ដែលទៅដល់តំបន់ដីសណ្តទន្លេមេគង្គ អាចថយចុះ **97%** ធៀបនឹងឆ្នាំ 2007 (ការព្យាករ)។



លំហូរទឹក

ប្រសិនបើបាតទន្លេនៅតែបន្តស្រុតចុះ លំហូរបញ្ជាសអាចថយចុះប្រមាណ **69%** នៅឆ្នាំ 2038 ធៀបនឹងឆ្នាំ 1998 (Quan et al., 2025, ការព្យាករ)។

05

ន័យសម្រាប់អ្នក

ត្រីនៅលើតុបាយ

ប្រូតេអ៊ីនសត្វដែលប្រជាជនកម្ពុជាបរិភោគ ប្រមាណ **70%** បានមកពីត្រី (FAO Cambodia, 2026, ការប៉ាន់ស្មាន)។

ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ **4 នាក់** ក្នុងចំណោម **10 នាក់** ពីងផ្នែកលើបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ទំនាបលិច ទឹករបស់វា សម្រាប់ស្បៀងអាហារ និងប្រាក់ចំណូល (MRC, ការប៉ាន់ស្មាន)។

— ន័យសម្រាប់អ្នក

ផលិតកម្មសរុបកើនឡើង។ ត្រីធម្មជាតិពឹងលើចង្វាក់ទឹកជំនន់។

នៅឆ្នាំ 2025 កម្ពុជាផលិតត្រីបាន **978,560 តោន** កើនឡើង 5.6% ធៀបនឹងឆ្នាំ 2024 (FAO Cambodia, 2026, តួលេខផ្លូវការ)។ ប្រមាណពាក់កណ្តាល (53%) មកពីទន្លេ បឹង និងតំបន់ទំនាបលិចទឹក។ ប្រមាណមួយភាគបី (33%) មកពីការចិញ្ចឹមត្រី ហើយនៅសល់ (14%) មកពីសមុទ្រ (ចំណែក៖ ការគណនារបស់យើង)។

ដូច្នេះ ផលិតកម្មសរុបជាតិនៅតែកើនឡើង។ ប៉ុន្តែត្រីធម្មជាតិ ដែលគ្រួសារជាច្រើនចាប់ ដោយខ្លួនឯង ពឹងផ្អែកលើចង្វាក់ទឹកជំនន់។ ពេលបឹងរួមតូច តំបន់នេសាទក៏រួមតូចដែរ។ នេះអាចមានន័យថា គ្រួសារដែលនេសាទដើម្បីហូប នឹងមានអាហារតិចជាងមុន។

978,560

តោនត្រីក្នុងឆ្នាំ 2025
កើនឡើង 5.6%

ប្រភពនៃត្រី ឆ្នាំ 2025



53%

ទន្លេ បឹង និងតំបន់ទំនាបលិចទឹក

33%

ការចិញ្ចឹមត្រី

14%

សមុទ្រ

— 06 • ទស្សនៈខុសៗគ្នា

តើកត្តាណាសំខាន់ជាងគេ? ទស្សនៈខុសៗគ្នា។



បាតទន្លេ

Quan et al. (2025) ភ្ជាប់តែប្រមាណ 8% នៃការថយចុះលំហូរ បញ្ចូលទៅនឹងការប្រែប្រួលលំហូរទឹកពីផ្នែកខាងលើទន្លេ។ ពួកគេថា បាតទន្លេដែលកាន់តែជ្រៅ គឺជាកត្តាចម្បង (ការប៉ាន់ស្មានតាមគំរូ)។



ការប្រែប្រួលនៅផ្នែកខាងលើទន្លេ និងទឹកសម្រាប់កសិកម្ម

Chua et al. (2022) ភ្ជាប់តែ 5% ទៅ 21% នៃការថយចុះលំហូរទឹក ទន្លេនៅកំពង់ចាម និងក្រចេះ ទៅនឹងការប្រែប្រួលនៅផ្នែកខាងលើទន្លេ ពោលគឺទំនប់ និងភ្លៀងរួមគ្នា។ ពួកគេក៏លើកឡើងពីធារាសាស្ត្រផងដែរ (ការប៉ាន់ស្មាន)។



ទំនប់

Mekong Dam Monitor (Stimson Center) ដែលជាអ្នកតាមដានឯករាជ្យ បានបញ្ជាក់ថា នៅដើមខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2026 ទឹកទន្លេ “ទាបជាងធម្មតាប្រមាណមួយម៉ែត្រ” “ភាគច្រើនដោយសារការរឹតបន្តឹងលំហូរទឹកដោយទំនប់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេ” (ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកតាមដាននេះ)។



ភ្លៀង

MRC បញ្ជាក់ថា ភ្លៀងតិចជាងកត្តាចម្បងនៃលំហូរទឹកទាបក្នុងឆ្នាំ 2019–2021 (MRC, 2022)។



អាកាសធាតុ

អ្នកគាំទ្រទំនប់អះអាងថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាកត្តាចម្បង នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ International Crisis Group (2024)។

— អំពីទិន្នន័យ

សូមអានតួលេខទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

- ទិន្នន័យទឹកគិតត្រឹមថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2026។ តួលេខទឹកឆ្នាំ 2026 ទាំងអស់របស់ MRC ជាតួលេខបណ្តោះអាសន្ន៖ ថ្ងៃចាប់ផ្តើម 10 ខែកក្កដា, 35.67 គីឡូម៉ែត្រគូប, 69% និង 59%។
- បរិមាណទឹកក្នុងបឹង គិតជាភាគរយនៃមធ្យមរយៈពេលវែងរបស់ MRC មិនមែនជាបរិមាណជាក់ស្តែងទេ។
- បរិមាណសរុបនៃរដូវកាលឆ្នាំ 2026 មធ្យមប្រចាំឆ្នាំរយៈពេលវែង និងចំណែកឆ្នាំ 2020–2021 ជារង្វាស់ខុសៗគ្នា។ មិនអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាដោយផ្ទាល់បានទេ។
- តួលេខអំពីមូលហេតុ ជាការប៉ាន់ស្មានពីការស្រាវជ្រាវ។ តួលេខឆ្នាំ 2038 និង 2040 ជាការព្យាករណ៍ 42 ថ្ងៃ, “4 ក្នុង 10 លីត្រ”, “9 ទៅ 10 ដង” និងចំណែក 53/33/14% ជាការគណនារបស់យើង។
- ផលិតកម្មត្រីប្រើតែតួលេខឆ្នាំ 2025 របស់ FAO Cambodia ប៉ុណ្ណោះ។ ទិន្នន័យទំនប់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2023។

— ប្រភព

តួលេខនីមួយៗ និងប្រភពរបស់វា

1. **Weekly Flood & Drought Situation Report, 15–21 September 2026**
Mekong River Commission · Sept 2026
https://ffw.mrcmekong.org/weekly_report/2026/Weekly%20flood%20&20drought%20situation%20report_15_21_September_2026.pdf
2. **Sand-mining-driven reduction in Tonle Sap Lake’s critical flood pulse**
Nature Sustainability (Quan, L.Q. et al.) · Nov 2025
<https://www.nature.com/articles/s41893-025-01677-8>
3. **Weekly Flood & Drought Situation Report, 14–20 July 2026**
Mekong River Commission
https://ffw.mrcmekong.org/weekly_report/2026/Weekly%20flood%20&20drought%20situation%20report_14_20_July_2026.pdf
4. **Weekly Flood & Drought Situation Report, 16–22 September 2025**
Mekong River Commission
https://ffw.mrcmekong.org/weekly_report/2025/Weekly%20flood%20&20drought%20situation%20report_16_22_September_2025.pdf
5. **National Fish Day 2026 celebrates Cambodia’s fisheries and food security**
FAO Cambodia · Jul 2026
<https://www.fao.org/cambodia/news/detail/national-fish-day-2026-celebrates-cambodia's-fisheries-and-food-security/en>
6. **Mekong Low Flow and Drought Conditions in 2019–2021**
Mekong River Commission · Jan 2022
<https://www.mrcmekong.org/wp-content/uploads/2024/08/Mekong-low-flow-and-drought-conditions-2019-2021.pdf>
7. **Drastic decline of flood pulse in the Cambodian floodplains (Mekong River and Tonle Sap system)**
Hydrology and Earth System Sciences (Chua, S.D.X. et al.)
<https://hess.copernicus.org/articles/26/609/2022/>
8. **State of the Basin Report 2023**
Mekong River Commission
https://www.mrcmekong.org/?download_document=1&document_id=01YJPZCU5Z52GW2IBACZCYVFLPVHD4GF4T&name=State-of+the+Basin+Report+2023
9. **Geographic Regions**
Mekong River Commission
<https://www.mrcmekong.org/geographic-regions/>
10. **Fisheries**
Mekong River Commission
<https://www.mrcmekong.org/fisheries/>
11. **The Mekong’s Forgotten Fishes**
WWF et al. · Mar 2024
<https://www.worldwildlife.org/publications/the-mekong-s-forgotten-fishes/>
12. **Mekong Sediment from the Mekong River Commission Study (Council Study)**
Mekong River Commission
<https://www.mrcmekong.org/wp-content/uploads/2024/08/Mekong-Sediment-from-the-Mekong-River-Commission-Study.pdf>
13. **Dams in the Mekong: a comprehensive database, spatiotemporal distribution, and hydropower potentials**
Earth System Science Data (Ang, W.J. et al.)
<https://essd.copernicus.org/articles/16/1209/2024/>
14. **Mekong Dam Monitor update, 1–14 September 2026**
Stimson Center
<https://www.stimson.org/app-support/sea-mdm/home-en/>
15. **Dammed in the Mekong: Averting an Environmental Catastrophe, Report No. 343**
International Crisis Group · Oct 2024
<https://www.crisisgroup.org/rpt/asia/south-east-asia/cambodia-thailand-china/343-dammed-mekong-averting-environmental-catastrophe>
16. **Dialogue Partners**
Mekong River Commission
<https://www.mrcmekong.org/dialogue-partners/>

— សេចក្តីប្រកាស

មុនពេលអ្នកប្រើរបាយការណ៍នេះ



ប្រភព និងភាពត្រឹមត្រូវ

តួលេខក្នុងរបាយការណ៍នេះ ត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពសាធារណៈ ដែលយើងជឿថាអាចទុកចិត្តបាននៅពេលសរសេរ (ខែតុលា ឆ្នាំ 2026)។ ទិន្នន័យអាចខុសគ្នារវាងប្រភព ហើយអាចត្រូវកែប្រែនៅពេលក្រោយ។ សូមពិនិត្យប្រភពដើមជានិច្ច មុនពេលពឹងផ្អែកលើតួលេខណាមួយ។



សម្រាប់ការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ

របាយការណ៍នេះសម្រាប់គោលបំណងអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ វិនិយោគ ច្បាប់ ឬវេជ្ជសាស្ត្រឡើយ។ សូមស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញ មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត។



ឯករាជ្យ

The Camdex Lab ជាស្ថាប័នឯករាជ្យ ហើយមិនមានទំនាក់ទំនង ឬទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថាប័នណាមួយដែលបានដកស្រង់ឡើយ។ ការលើកឈ្មោះស្ថាប័នណាមួយ មិនមានន័យថាស្ថាប័ននោះបានពិនិត្យ ឬយល់ព្រមលើរបាយការណ៍នេះទេ។



រូបថត

រូបថតប្រើសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ Unsplash ហើយមានបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកថតលើស្លាយនីមួយៗ។ រូបថតទាំងនេះមិនបង្ហាញមនុស្ស ទីកន្លែង ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានរៀបរាប់ក្នុងទិន្នន័យទេ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់។



ការចែករំលែក និងការដកស្រង់

អ្នកអាចចែករំលែករបាយការណ៍នេះ និងដកស្រង់ផ្នែកខ្លីៗ ឬក្រាហ្វិកតែមួយ ដោយបញ្ជាក់ប្រភព "The Camdex Lab" និងភ្ជាប់តំណទៅ thecamdexlab.com។ សូមកុំលក់ ឬលុបឈ្មោះប្រភពរបស់យើងចេញ។



រកឃើញកំហុស?

សូមផ្ញើអ៊ីមែលមក info@thecamdexlab.com។ យើងកែកំហុសហើយចុះបញ្ជីការកែប្រែនីមួយៗជាសាធារណៈ។ កំណែនេះបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេស។ បើមានភាពខុសគ្នា សូមយោងតាមកំណែភាសាអង់គ្លេស។

THE CAMDEX LAB

តើអ្នកគិតថាកត្តាណាសំខាន់ជាងគេ៖ ភ្លៀង ទំនប់ ខ្សាច់ ឬទឹកសម្រាប់កសិកម្ម?



អានតាមអនឡាញ



មើលសេរីវីដេអូ



thecamdexlab.com

សម្រាប់ការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ។ មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ វិនិយោគ ច្បាប់ ឬវេជ្ជសាស្ត្រទេ។ ឯករាជ្យ មិនមានទំនាក់ទំនងនឹងស្ថាប័នដែលបានដកស្រង់ទេ។

© 2026 The Camdex Lab Organisation · កម្ពុជា · តែកំហុស៖ info@thecamdexlab.com